



Herzliche Einladung zur BB - Herbstveranstaltung in der Bürgerhalle Erp

Morgen, am Dienstag, den 25.08.2026 um 19 Uhr,
Peter-Rhiem-Weg 1, 50374 Erftstadt – Erp


Agenda:

- ✓ Begrüßung und Einführung (Peter-Josef Gormanns, BBAG)
- ✓ Vorstellung der Versuchsergebnisse 2026, Aussaat- u. Sortenempfehlungen 2026, Düngermarkt 2026 (Georg Nacken, BBAG)
- ✓ Getreideherbizide im Herbst 2026 und 2027: Was tun ohne Flufenacet? (Christiane Terhoeven, BBAG)
- ✓ Wie internationale Krisen Warenströme und Notierungen der internationalen und nationalen Getreide- und Ölsaatenmärkte beeinflussen (Robert Theis, Business Development Agriculture & Foods Vice President Germany StoneX)

Cercospora – Situation in Zuckerrüben – Wie weiter vorgehen?

Durch den dringend benötigten Regen in der letzten Woche sind nicht nur die Rüben vitalisiert worden, der Cercospora – Druck ist ebenfalls angestiegen. Kontrollieren Sie Ihre Bestände hinsichtlich Befall und Befallsstärke. Vereinzelt ist auch Rübenrost zu finden.

Die Wetterprognose für die kommenden Tage bis hinein in die nächste Woche sagt weiterhin Schauerwetter, teils mit Gewitterneigung voraus mit unterschiedlichsten Niederschlagsmengen. Hier gilt es nun, ein passendes Applikationsfenster für möglicherweise anstehende Fungizidmaßnahmen zu finden.



- BEFALL**
- Nein
 - Ja, unter Bekämpfungsschwelle
 - Ja, über Bekämpfungsschwelle
 - Bonituren wegen Behandlung ausgesetzt
 - keine aktuellen Daten
- BEHANDLUNG**
- nein
 - △ ja

(Quelle: isip 24.08.2026)



Momentan sind die unterschiedlichsten Wachstumssituationen aufgrund der Trockenheit zu finden:

Situation 1:

Bei Beständen, die durch die Trockenheit extrem gelitten haben, besteht aktuell kein Handlungsbedarf. Hier muss erst wieder neue aufnahmefähige Blattmasse gebildet werden.

Situation 2:

Ist noch ein ausreichender behandlungs- und aufnahmefähiger Blattapparat vorhanden und sollen die Rüben erst später gerodet werden, sollten sie über eine Behandlung nachdenken. Gerade in anfälligen Sorten und engen Fruchtfolgen. Jetzt wird nochmal Zucker produziert bei den angesagten Temperaturen.

Unsere Empfehlung:

0,8 l/ha Maganic + 2,0 l/ha UP CUS + 0,15% Kantor

PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindegrößen	Aufwandmenge l o. kg/ha	Wartezeit Tage	Wirkung gegen				Gewässer- abstände Regel- abstand 90/75/50%
					Cercospora	Ramularia	Mehltau	Rost	
Maganic	Prothioconazol 175 Difenoconazol 125	5 l	0,8	42	xx(x)	[xxx]	[xx]	xxx	10* 10*/10*/10*

Maganic ist ein breit wirksames, systemisches Fungizid mit präventiver und kurativer Wirkung mit einem guten Preis- Leistungsverhältnis. Die Kombination der Wirkstoffe Prothioconazol und Difenoconazol erfassen sowohl Cercospora als auch Rübenrost zuverlässig.

Die Mitnahme eines Kupferproduktes ist im Hinblick auf das Resistenzmanagements ebenfalls sinnvoll, da dadurch die Wirkung der Fungizide unterstützt wird.

Weitere Fragen?

Für eine individuelle Beratung stehen Ihnen unsere Kundenberater gerne zur Verfügung.